

# CF19

**Carrello movimentazione interna / esterna infissi**  
*Internal / external movement trolley*



**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Carrello particolarmente adatto per la movimentazione interna ed esterna, carico e scarico su autocarro degli infissi, in modo da agevolare la spedizione.

Dotato di profili in feltro sia sul piano che sulla spalla d'appoggio.

Disponibili 2 versioni:

CF19 con alloggiamento forche/transpallet

CF19 con alloggiamento forche/transpallet + ruote removibili

*Suitable cart for internal / external handling, loading and unloading of truck of the fixtures, in order to facilitate the shipment.*

*Featuring profiles on the plane that is felt on the support shoulder*

*Available in 2 versions:*

*CF19 with housing fork / pallet*

*CF19 with housing fork / pallet + removable wheels*

**SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS**

DIMENSIONI DI INGOMBRO / SIZES mm 1500 x 1000 x 1750

PESO / WEIGHT Kg 66

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 /  
 Nr. 4 polyurethane wheels "TR" - polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 4 ruote girevoli con freno / Nr. 4 swivels with brake

**DETTAGLI / DETAILS**

**Versione con ruote**

Su richiesta è possibile ordinare la versione completa di 4 ruote estraibili, girevoli con freno.

**Version with wheels**

On request it is possible to order the complete version with 4 swivel wheels with brake.

### Movimentazione laterale per mezzo di transpallet

Possibilità di poter movimentare il carrello con inserimento laterale del transpallet.

#### Lateral movement by means of transpallet

Possibility to move the trolley with lateral insertion of the pallet truck.



### Ruote con freno

Il carrello è equipaggiato con 4 ruote Ø 150 mm., in poliuretano con nucleo in poliammide.

Tutte e 4 le ruote sono girevoli ed equipaggiate con freno di stazionamento.

#### Wheels with brake

The trolley is equipped with 4 wheels Ø 150 mm, in polyurethane with a polyamide core.

All 4 wheels are swivel and equipped with a parking brake.

### Ruote estraibili

Ribaltina meccanica che impedisce la fuoriuscita della ruota dal basamento del carrello.

#### Extractable wheels

Mechanical flap that prevents the wheel from coming out of the trolley base.



### Deposito ruote

Per lo stoccaggio delle ruote, al centro del basamento del carrello sono state create 4 aree di deposito.

#### Wheels storage

For the storage of the wheels, 4 storage areas have been created in the center of the trolley base.

