


MP

Magazzino pannelli
Panels warehouse



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Carrello-magazzino adatto per l'accatastamento e lo stoccaggio di pannelli.

Cart-warehouse particularly suitable for stacking and storage of panels.

Dotato di rullini folli nella parte anteriore (e posteriore opzionale) permette con estrema facilità l'inserimento e l'estrazione del foglio-pannello in legno.

Equipped with idle rollers in the front (and rear optional) allows you to easily insert and the extraction of the sheet-wood panel.

BOX per l'immagazzinamento dei pannelli divisibile in 3 differenti altezze.

BOX for the storage of the panels divisible into 3 different heights

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

DIMENSIONI DI OGNI SINGOLO BOX / DIMENSIONS OF EACH BOX mm 3000 x 200 x 2250

A richiesta possibilità di scegliere il quantitativo di BOX da realizzare in un'unica struttura smontabile oppure saldata / You may require the chance of choosing the quantity of BOX to realize in one only demountable or welded structure.

**MP ST
VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION**

N. 3 Box per l'immagazzinamento dei pannelli, completi di vasche contenitive a tutta lunghezza. / N. 3 Box for storage of the panels, complete with full-length containers.


**MP RC
VERSIONE RULLI CUSCINETTI
ROLLS BEARING VERSION**

N. 3 Box per l'immagazzinamento dei pannelli. / N. 3 Box for storage of the panels.

N. 3 rulli per ogni box, ogni rullo dotato di n. 15 cuscinetti (per un totale di 135 cuscinetti) / N. 3 rolls for each box, each roll equippe of n. 15 bearings (TOT 135 bearings).


DETTAGLI / DETAILS

Stoccaggio pannelli

Nulla è stato lasciato al caso! La realizzazione di questa tipologia di magazzino, è stata effettuata allo scopo di rendere il più pratico possibile l'immagazzinamento di pannelli con forme, dimensioni, sezioni e materiali differenti.

Panel storage

Nothing has been left to chance! The realization of this type of warehouse has been carried out in order to make the storage of panels with different shapes, sizes, sections and materials as practical as possible.

Struttura

Telaio realizzato in tubolare elettrosaldato, verniciato a polvere.
La versione standard prevede 3 box per l'immagazzinamento dei pannelli e la possibilità di dividere ogni box in 3 differenti altezze.

Structure

Frame made of electrowelded tubular, powder-coated.
The standard version includes 3 boxes for storing the panels and the possibility of dividing each box into 3 different heights.



Particolari rulli frontali

I rulli frontali, sono stati appositamente progettati allo scopo di facilitare l'inserimento dei pannelli all'interno del magazzino, riducendo gli sforzi al minimo da parte dell'operatore.

Detail of front rollers

The front rollers, have been specially designed in order to facilitate the insertion of the panels inside the warehouse, reducing the efforts to the minimum by the operator.

Stoccaggio pannelli

La struttura del magazzino pannelli e la sua modularità, permettono di poter immagazzinare forme di dimensioni differenti, sia in lunghezza sia il altezza.

Appositi supporti di scorrimento a sfere e ganci di supporto, facilitano in maniera esponenziale le modalità di stoccaggio.

Panel storage

The structure of the panel storage and its modularity allow the storage of shapes of different sizes, both in length and height.
Special ball bearing supports and support hooks facilitate the storage methods exponentially.




Cuscinetti scorrimento

Supportati da appositi alberi facilitano l'inserimento e l'estrazione dei pannelli all'interno del magazzino.

Slide bearings

Supported by special shafts they facilitate the insertion and extraction of the panels inside the warehouse.



Dettaglio cuscinetti scorrimento

L'albero cuscinetti appoggia sul basamento del magazzino, permettendo l'intercambiabilità degli stessi in maniera rapida e funzionale.

Questo sistema facilita la rimozione del singolo pannello evitando il movimento dei pannelli posti a lato.

Detail of sliding bearings

The bearing shaft rests on the base of the warehouse, allowing their interchangeability in a rapid and functional way.

This system facilitates the removal of the single panel avoiding the movement of the panels placed on the side.

Gancio di supporto

Appoggio intermedio per la divisione in altezza dei singoli box. Permette l'appoggio sia dei singoli alberi cuscinetto che delle vasche contenitive intermedie.

Support hook

Intermediate support for the height division of the single boxes. It allows the support of both individual bearing shafts and intermediate containment tanks.

