

10/11/22	<b>SERRAMENTI BONO snc di Bono Riccardo</b> VIA DEL PASSATORE , 138 12100 CUNEO CN IT	Alla c.a. del Sig.
----------	--	--------------------

Egr. Signori,

a seguito della Vs gradita richiesta, ci preriamo sottoporVi ns miglior offerta per l'attrezzatura di seguito descritta:

### **ITALPRESSE – UNIVERSAL/CN” 35-25**

Strettoio oleodinamico per infissi con controllo assi



## STRETTOIO OLEODINAMICO PER INFISSI CON CONTROLLO ASSI MOD. "UNIVERSAL/CN" 35-25



*La presente immagine è a titolo esemplificativo e può non riferirsi ad una macchina con le caratteristiche indicate in offerta*

### CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE:

- Struttura del telaio portante e traverse di spinta in profili in acciaio di grosso spessore, lavorati su centri di lavoro a controllo numerico, per garantire robustezza e precisione.
- Nr. 2 cilindri verticali a doppio effetto per la movimentazione della traversa di spinta superiore, controllati da elettrovalvole
- Nr. 2 cilindri orizzontali a doppio effetto con squadre mobili per la squadratura dell'infisso, controllati da elettrovalvole
- Nr. 2 squadre di riscontro orizzontale con sbloccaggio e posizionamento rapido
- Traversa di appoggio regolabile a cinque posizioni: mm. 420/720/1020/1170/1320
- Bloccaggio e sbloccaggio automatico della traversa inferiore
- Cicli di lavoro controllati da PLC
- Barriera fotoelettrica di sicurezza sul lato frontale e reti sui rimanenti lati

**Interfaccia computerizzata per il controllo assi "TS/500", con le seguenti caratteristiche e funzioni:**

- Monitor 6" a colori con funzione "touch-screen"
- Possibilità di impostare il lavoro a pressioni estremamente basse, nel caso di telai sottili/delicati o infissi prefiniti
- Impostazione e visualizzazione digitale del tempo di pressata per l'apertura automatica, con relativa esclusione
- Selettore digitale del ciclo di lavoro a tre posizioni:
  - movimento manuale
  - ciclo speciale per comando a impulsi della traversa superiore
  - ciclo automatico
- Selezione ciclo di apertura speciale per telai sottili o infissi prefiniti
- Regolazione del ciclo di apertura per il ciclo automatico
- **Impostazione e visualizzazione digitale della quota di lavoro verticale con due assi controllati elettronicamente**
- Controllo elettronico della planarità della traversa superiore
- Posizionamento automatico della traversa superiore
- Posizionamento orizzontale automatico mediante lettura pezzo
- Diagnostica errori e malfunzionamenti
- Salvataggio programma di lavoro

**Pulsantiera pensile per il comando dei movimenti con le seguenti funzioni:**

- Movimenti manuali sinistra/destra - orizzontale/verticale
- Posizionamento traversa verticale
- Posizionamento orizzontale
- Avvio del ciclo automatico
- Avvio del ciclo a impulsi
- Pulsante per posizionamento veloce
- Pulsante di emergenza

#### **SPECIFICHE TECNICHE:**

		3500x250
- Misure interne	mm	0
- Misura utile minima	mm	250x340h
- Spinta max orizzontale	kg	3200
- Spinta max verticale	kg	16000
- Diametro cilindri orizzontali	mm	50/35
- Diametro cilindri verticale	mm	100/60
- Potenza centr. oleodinamica	kw	3
- Corsa cilindri verticali	mm	1300
- Corsa cilindri orizzontali	mm	1450

- CONFIGURAZIONE A NORME CE
- VOLT. 400/50 HZ
- Cavalletto trasporto
  
- KIT SUPPORTO + CREMAGLIERA PASSO VARIABILE (EXPO) PASSO 35-40

**TOTALE NETTO**

**€ 43.240,00 + IVA**

Optional:

- **PACCHETTO PER PREDISPOSIZIONE MACCHINA 4.0** Per scambio dati, teleassistenza e connessione LAN

Lo scambio dei dati è bidirezionale ed è affidata ad un protocollo di comunicazione. Personalizzazioni a richiesta in base alle esigenze del cliente verranno quantificate a parte

**Prezzo.....**

**€ 5.000,00+IVA**

## Condizioni di vendita:

Pagamento:	da concordare
Consegna:	180 gg, data ricevimento ordine (da confermare al momento dell' ordine, Agosto & Dicembre esclusi)
Trasporto:	escluso
Collaudo:	escluso
Validità offerta:	15/11/22

### Escluso dalla presente offerta:

Opere murarie di vario genere  
Allacciamenti elettrici, idraulici, pneumatici e di aspirazione

Per ulteriori caratteristiche vedere le descrizioni allegate.

Ci consideri a completa disposizione per qualsiasi successivo ragguaglio, sia tecnico che commerciale.

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

**BAUSOLA SRL**